

PVCC600



PVC HANDSCHOEN - LENGTE 60 CM

Ref. PVCC600



#### Eigenschappen product

Chemisch PVC. PVC op interlock katoenen drager. Lengte : 60 cm. Dikte : 1,20 - 1,40 mm.

Drager: interlockkatoen.

Coating: 100% PVC.

#### KLEUR

Rood

#### GROOTTE

10

#### Gebruik van product - Risico's



Biologisch



Schuren en slijtage



Deeltjes

CHEM D-FINDER



De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



PVC

Hoge slijtvastheid  
Materiaal zeer goed bestand tegen oliën,  
chemicaliën en aardoliederivaten

Lengte : 60 cm

Volledige armbescherming

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 algemene eisen  
5: Handzaamheid (van 1 tot 5)

EN388:2016 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)  
4: Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4)  
1: Snijbestendigheid (1 tot 5)  
3: Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4)  
1: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)  
X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).



EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen chemische producten en micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatievereisten voor de chemische risico's.

TYPE B: Type B - Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.

Permeatieweerstand tegen ten minste 3 chemische producten op niveau 2 volgens EN16523-1:2015 (1 - 6).

.. Bepaling van weerstand tegen afbraak door chemicaliën volgens EN ISO 374-4:2019. Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën.

A 4 > 120 mn: Methanol (A) CAS 67-56-1

K 6 > 480 mn: Natriumhydroxide 40% (K) CAS 1310-73-2

L 6 > 480 mn: Zwavelzuur 96% (L) CAS 7664-93-9



EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatievereisten tegen micro-organismen die een risico vormen.



BACTERIËN

+ .. BACTERIËN + SCHIMMELS : Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.

SCHIMMELS



Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
PVCC60010	3295249134402	Rood	10	60	6