

SAULT S3 SRC



HOOG SCHOENEN VAN SPLIT RUNDSLEER X-LARGE INDUSTRY SERIE - S3 SRC

Ref. SAULTS3



Eigenschappen product

Schacht: Gepigmenteerd crouponleder, waterafstotend behandeld S3. Voering : Polyamide. Binnenzool : Voorgevormd uitneembaar - Bovenzijde polyamide op EVA. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele dichtheid met kruipneus.

KLEUR

Zwart

GROOTE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Schok



Snijrisico / Perforatie



Uitgliden



Algemeen bouw

Mijnbouw



Lichte werken



Lichte industrie



Zware industrie



De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



GRIP OP IEDERE ONDERGROND

- 1- Klimnoppen vooraan voor extra grip en afremnoppn achteraan
- 2- Zijdelingse gripzones voor meer veiligheid op ladders en steigers



ANTIVERMOEIDHEID ZOOL

Geïntegreerde flex zones (PANOFLEX systeem)



VERHOOGDE BESCHERMING VAN DE TENEN

Zool met PU overneus (BUMPER CAP systeem)



GROOT COMFORT

Vorm en neus in breedte 11



SCHOK ABSORBER

PU zool, dubbele dichtheid



Reflecterende stroken

Certificeringen - Normen



RICHTLIJN PBM 89/686/EEG

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.

S3: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen
SRC: Wrijvingscoëfficiënt

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTE		
SAULTS3NO39	3295249100438	Zwart	39	5	-
SAULTS3NO40	3295249100445	Zwart	40	5	-
SAULTS3NO41	3295249100452	Zwart	41	5	-
SAULTS3NO42	3295249100469	Zwart	42	5	-
SAULTS3NO43	3295249100476	Zwart	43	5	-
SAULTS3NO44	3295249100483	Zwart	44	5	-
SAULTS3NO45	3295249100490	Zwart	45	5	-
SAULTS3NO46	3295249100506	Zwart	46	5	-
SAULTS3NO47	3295249100513	Zwart	47	5	-
SAULTS3NO48	3295249100520	Zwart	48	5	-